



ACS ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και Παραμετροποίησης Extensions για το Joomla! έκδοση 1.5.X & VirtueMart έκδοση 1.1.X



Η εγκατάσταση των παρακάτω εφαρμογών, επεκτάσεων και ενθέτων έχουν δοκιμαστεί και προτείνονται για τα ακόλουθα περιβάλλοντα:

- **Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox, Opera & Safari**
- **PHP 5.2 / 5.3 Joomla 1.5.26 / JoomFish 2.x / Virtuemart 1.1.x**
- PHP 5.3 / 5.4 Joomla 2.5.14 ή νεότερο / Virtuemart 2.0.x

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του module "Store Locator"	3
2. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του module "Order Tracking"	4
3. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του plugin "PDF Voucher"	5
4. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του "Pricing Calculator"	7
Σημειώσεις	10

1. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του module "Store Locator" Joomla v.1.5 & Virtuemart v.1.1.x

1. Συνδεθείτε στο τμήμα της διαχείρισης του Joomla <http://m-domain.gr/administrator>
2. Πατήστε στο Επεκτάσεις > Διαχείριση Επεκτάσεων (Joomla 2.5) ή Επεκτάσεις> Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση (Joomla 1.5)
3. Επιλέξτε το αρχείο .zip του πρόσθετου που θέλετε να εγκαταστήσετε (πχ το «mod_acstorelocator_xxx.zip») και πατήστε στο κουμπι «Εγκατάσταση»
4. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση πατήστε στο Menu Επεκτάσεις > Διαχείριση Ενθεμάτων (Modules) και βρείτε το "Store Locator", επεξεργαστείτε το και κάντε το δημοσίευση.

▼ Βασικές Επιλογές

Module Class Suffix

Layout

Show description text Ναι Όχι

Text Description

Περιγραφή εδώ

► Προηγμένες Επιλογές

Για τη Μετάφραση των αρχείων γλώσσας θα πρέπει να επεξεργαστείτε τα εξής αρχεία:


Αγγλικά: www.yoursitename.gr./languages/en-GB/en-GB.mod_acsstorelocator.ini

Ελληνικά: www.yoursitename.gr./languages/el-GR/el-GR.mod_acsstorelocator.ini

Συμβουλή: Για την σωστή επεξεργασία και κωδικοποίηση (UTF-8) χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή Notepad++ (περιβάλλον Windows)

2. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του module "Order Tracking" Joomla v.1.5 & Virtuemart v.1.1.x

1. Συνδεθείτε στο τμήμα της διαχείρισης του Joomla <http://m-domain.gr/administrator>
2. Πατήστε στο Επεκτάσεις > Διαχείριση Επεκτάσεων (Joomla 2.5) ή Επεκτάσεις> Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση (Joomla 1.5)
3. Επιλέξτε το αρχείο .zip του πρόσθετου που θέλετε να εγκαταστήσετε (πχ το «[mod_acsordertracking_xxx.zip](#)») και πατήστε στο κουμπί «Εγκατάσταση»
4. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση πατήστε στο Menu Επεκτάσεις > Διαχείριση Ενθεμάτων (Modules) και βρείτε το "Order Tracking", επεξεργαστείτε το και συμπληρώστε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την ACS.



▼ Βασικές Επιλογές

Module Class Suffix

Layout

Show description text Ναι Όχι

Text Description

Περιγραφή εδώ

E-shop company UserID

E-shop company Password

Username

Password

► Προσυνιμένες Επιλογές

Για τη Μετάφραση των αρχείων γλώσσας θα πρέπει να επεξεργαστείτε τα εξής αρχεία:

Αγγλικά: www.yoursitename.gr./languages/en-GB/en-GB.mod_acsordertracking.ini
Ελληνικά: www.yoursitename.gr./languages/el-GR/el-GR.mod_acsordertracking.ini

Συμβουλή: Για την σωστή επεξεργασία και κωδικοποίηση (UTF-8) χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή Notepad++

3. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του plugin "PDF Voucher" Joomla v.1.5 & Virtuemart v.1.1.x

1. Συνδεθείτε στο τμήμα της διαχείρισης του Joomla <http://m-domain.gr/administrator>
2. Πατήστε στο Επεκτάσεις > Διαχείριση Επεκτάσεων (Joomla 2.5) ή Επεκτάσεις> Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση (Joomla 1.5)
3. Επιλέξτε το αρχείο .zip του πρόσθετου που θέλετε να εγκαταστήσετε (πχ το «com_acsvoucher_vxx.zip») και πατήστε στο κουμπί «Εγκατάσταση»
4. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση πατήστε στο Menu Επεκτάσεις > Διαχείριση Προσθέτων (plugins) και βρείτε το "ACS Virtuemart Voucher", επεξεργαστείτε το και συμπληρώστε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την ACS, τέλος δημοσιεύστε το πρόσθετο/plugin (ενεργοποίηση).

Παράμετροι

▼ **Παράμετροι Προσθέτου**

Voucher System	<input checked="" type="radio"/> Ενεργοποιημένο/α <input type="radio"/> Απενεργοποιημένο/α
Printer Type	<input checked="" type="radio"/> Thermal <input type="radio"/> Laser
Customer ID	<input type="text" value="xxxxxx"/>
E-shop company UserID	<input type="text" value="xxxxxx"/>
E-shop company Password	<input type="text" value="xxxxxx"/>
Όνομα Χρήστη	<input type="text" value="xxxxxx"/>
Κωδικός	<input type="text" value="xxxxxx"/>
Sender Name	<input type="text" value="e-shop name"/>

Προσοχή! Μην απενεργοποιείτε το plugin εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε το voucher σύστημα, απλά επιλέξετε την επιλογή Voucher System: Disable για να το απενεργοποιήσετε.

Για τη Μετάφραση των αρχείων γλώσσας θα πρέπει να επεξεργαστείτε τα εξής αρχεία:

Αγγλικά: www.yoursitename.gr/./languages/en-GB/en-GB.mod_acsvoucher.ini

Ελληνικά: www.yoursitename.gr/./languages/el-GR/el-GR.mod_acsvoucher.ini

Συμβουλή: Για την σωστή επεξεργασία και κωδικοποίηση (UTF-8) χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή Notepad++

Συμβουλή 2: Για τον υπολογισμό με βάση το πλάτος x μήκος x ύψος και βάρος θα πρέπει οι τιμές που είναι δηλωμένες στο προϊόν να είναι σε εκατοστά και το βάρος σε κιλά. Η μονάδα (inches / cm / kg/ pounds) δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σωστό Παράδειγμα τιμών :
Length: 10 (cm), Width: 20 (cm), Height: 30 (cm) , Weight 2 (KG)



Λανθασμένο Παράδειγμα τιμών :
Length: 0.0010 (cm), Width: 0.002 (cm), Height: 0.003 (cm) , Weight 0.002 (KG)

Προεπισκόπηση σελίδας προϊόντος στο κατάστημα

Ενημέρωση Είδους :: Chain Saw

Πληροφορίες Προϊόντος | Επιλογές εμφάνισης | Κατάσταση Προϊόντος | **Διαστάσεις και Βάρος Προϊόντος**


Διαστάσεις και Βάρος Προϊόντος

Μήκος:	<input type="text" value="100.0000"/>
Πλάτος:	<input type="text" value="200.0000"/>
Ύψος:	<input type="text" value="300.0000"/>
Μονάδα μέτρησης:	<input type="text" value="CM"/>
Βάρος:	<input type="text" value="2.0000"/>
Μονάδα Μέτρησης:	<input type="text" value="KG"/>
Μονάδα:	<input type="text"/>
Τεμάχια ανά συσκευασία:	<input type="text" value="0"/> 
Μονάδες στο καβώτιο:	<input type="text" value="0"/> 

4. Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του "Pricing Calculator" Joomla v.1.5 & Virtuemart v.1.1.x

Προσοχή! Προϋπόθεση είναι οι τιμές των διαστάσεων να μπουν σε εκατοστά δηλαδή 300 και όχι 0.300

1. Συνδεθείτε στο τμήμα της διαχείρισης του Joomla <http://m-domain.gr/administrator>
2. Πατήστε στο Επεκτάσεις > Διαχείριση Επεκτάσεων (Joomla 2.5) ή Επεκτάσεις> Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση (Joomla 1.5)
3. Επιλέξτε το αρχείο .zip του πρόσθετου που θέλετε να εγκαταστήσετε (πχ το «com_acspricecalculation_vXX_J15_vm1.1x.zip» και πατήστε στο κουμπί «Εγκατάσταση»
4. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση πατήστε στο Εφαρμογές > Virtuemart > Shipping (Μεταφορικά) και επιλέξτε το «Ρυθμίσεις» [1]. Στην συνέχεια επιλέξτε το «Αποστολή» [2], και επιλέξτε το "ACS Courier Shipping Module" [3], και πατήστε αποθήκευση.



5. Στην συνέχεια πατήστε Store/ Κατάστημα > Λίστα Module Αποστολής [1] και έπειτα κάντε κλικ στο «Ρύθμιση Μεθόδων Αποστολής» για την παραμετροποίηση του ACS Courier module [2].

#	Ενεργ.	Όνομα	Έκδοση	Υ
1	✓	ACS Courier Ρύθμιση Μεθόδων Αποστολής	1.0	A
2		auspost Ρύθμιση Μεθόδων Αποστολής	1.0.4	B
3		Canada Post Ρύθμιση Μεθόδων Αποστολής	1.0	P
4		DHL Ρύθμιση Μεθόδων Αποστολής	1.0	M
5		FedEXdc Ρύθμιση Μεθόδων Αποστολής	1.02	J
6		Flex	0.9	M

6. Συμπληρώστε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την ACS και πατήστε Αποθήκευση.

*Το «**Override Vendors ZIP Code**» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον ταχυδρομικό κώδικα που ανήκει η εταιρία με το eShop. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Eshop UserID	<input type="text" value="xxxxxxxx"/>
Eshop Password	<input type="text" value="xxxxxxxx"/>
Username	<input type="text" value="xxxxxxxx"/>
Password	<input type="text" value="xxxxxxxx"/>
Customer ID	<input type="text" value="xxxxxxxx"/>
Override Vendors ZIP code	<input type="text"/>
Display Shipping without "Pay on Delivery" option (Standard)	Display <input type="button" value="v"/>
Display free Shipping option (e-Shop charged without C.O.D)	Hide <input type="button" value="v"/>
Display Shipping with "Pay on Delivery" option (C.O.D)	Display <input type="button" value="v"/>
Display free Shipping option (e-Shop charged with C.O.D)	Hide <input type="button" value="v"/>
Display the destination ACS Store	Hide <input type="button" value="v"/>
Add extra amount on prices	Add to Shipping cost (without Pay on Delivery): <input type="text" value="0"/>
	Add to Shipping cost (with Pay on Delivery): <input type="text" value="0"/>
Total Shipping Cost RoundUP to 1 precision	No <input type="button" value="v"/>
Display ACS Courier Logo	Display <input type="button" value="v"/>
Enable Debug Output	No <input type="button" value="v"/>

Για τη Μετάφραση των αρχείων γλώσσας θα πρέπει να επεξεργαστείτε τα εξής αρχεία:

Αγγλικά: www.yoursitename.gr/./languages/en-GB/en-GB.mod_acspricecalculation.ini

Ελληνικά: www.yoursitename.gr/./languages/el-GR/el-GR.mod_acspricecalculation.ini

Συμβουλή: Για την σωστή επεξεργασία και κωδικοποίηση (UTF-8) χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή Notepad++

Σημειώσεις

Εάν θέλετε το ειδικευμένο προσωπικό της ariston consulting να αναλάβει την εγκατάσταση, προσαρμογή ή/και παραμετροποίηση των εφαρμογών αυτών, [επικοινωνήστε μαζί τους για μια προσφορά](#). [Κάντε κλικ εδώ ή καλέστε τους στο +30 210 9480397](#).